

Welldrain

POZZETTI E CHIUSINI IN PVC E POLIPROPILENE
FINAL COLLECTIN UNITS AND MANHOLES IN PVC AND POLYPROPYLENE
REGARDS ET COUVERCLES EN PVC/POLYPROPYLENE

LISTINO / PRICE LIST / TARIF

7/C FEBBRAIO 2013 ▶

POZZETTI E CHIUSINI IN PVC E POLIPROPILENE

FINAL COLLECTING UNITS AND MANHOLES IN PVC AND POLYPROPYLENE

REGARDS ET COUVERCLES EN PVC/POLYPROPYLENE



TELAIO / FRAME / CADRE

COD.	Descrizione / description / description	Dimensioni dimension / dimensions (mm)	EURO cad./each/ pièce
4806.20	Telaio in PP / Frame in PP / Cadre en PP	200 x 200	1,60
4806.30	Telaio in PP / Frame in PP / Cadre en PP	300 x 300	3,35
4806.40	Telaio in PP / Frame in PP / Cadre en PP	400 x 400	4,20
4806.50	Telaio in PP / Frame in PP / Cadre en PP	550 x 550	12,30




GRIGLIA / GRATING / GRILLE

COD.	Descrizione / description / description	Carico di rottura Breaking force Résistance	Dimensioni dimension dimensions (mm)	EURO cad./each/ pièce
4805.20	Griglia in PP / Grating in PP / Grille en PP	6000 Newton	200 x 200	1,45
4805.30	Griglia in PP / Grating in PP / Grille en PP	5500 Newton	300 x 300	3,20
4805.40	Griglia in PP / Grating in PP / Grille en PP	5000 Newton	400 x 400	8,00
4805.55	Griglia in PP / Grating in PP / Grille en PP		550 x 550	49,50
4803.20	Griglia carrabile in PVC / Light duty traffic grating in PVC / Grille renforcé en PVC	18000 Newton	200 x 200	4,20
4803.30	Griglia carrabile in PVC / Light duty traffic grating in PVC / Grille renforcé en PVC	16500 Newton	300 x 300	11,45
4803.40	Griglia carrabile in PVC / Light duty traffic grating in PVC / Grille renforcé en PVC	15000 Newton	400 x 400	21,15
4803.21	Griglia carrabile in PP / Light duty traffic grating in PP / Grille renforcé en PP		200 x 200	2,60
4803.31	Griglia carrabile in PP / Light duty traffic grating in PP / Grille renforcé en PP		300 x 300	5,95
4803.41	Griglia carrabile in PP / Light duty traffic grating in PP / Grille renforcé en PP		400 x 400	11,20



COPERCHIO / COVER / COUVERCLE

COD.	Descrizione / description / description	Carico di rottura Breaking force Résistance	Dimensioni dimension dimensions (mm)	EURO cad./each/ pièce
4804.20	Coperchio in PP / Cover in PP / Couvercle en PP	6000 Newton	200x200	1,45
4804.30	Coperchio in PP / Cover in PP / Couvercle en PP	5500 Newton	300x300	3,20
4804.40	Coperchio in PP / Cover in PP / Couvercle en PP	5000 Newton	400x400	8,00
4804.55	Coperchio in PP / Cover in PP / Couvercle en PP		550x550	49,50
4802.20	Coperchio carrabile in PVC / Light duty traffic cover in PVC / Couvercle renforcé en PVC	18000 Newton	200x200	4,20
4802.30	Coperchio carrabile in PVC / Light duty traffic cover in PVC / Couvercle renforcé en PVC	16500 Newton	300x300	11,45
4802.40	Coperchio carrabile in PVC / Light duty traffic cover in PVC / Couvercle renforcé en PVC	15000 Newton	400x400	21,15
4802.21	Coperchio carrabile in PP / Light duty traffic cover in PP / Couvercle renforcé en PP		200x200	2,60
4802.31	Coperchio carrabile in PP / Light duty traffic cover in PP / Couvercle renforcé en PP		300x300	5,95
4802.41	Coperchio carrabile in PP / Light duty traffic cover in PP / Couvercle renforcé en PP		400x400	11,20



POZZETTO E PROLUNGA / FINAL COLLECTING AND EXTENSION REGARD ET RÉHAUSSE

COD.	Descrizione / description / description	Dimensioni dimension dimensions (mm)	n. Pezzi/ n. pièces/ n. piéc	EURO cad./each/ pièce
4800.20	Pozzetto-Prolunga / Final collecting unit - extension / Regard ou réhausse Scarichi / Outlets / Sorties - ø 63/80/100/125	200 x 200	288	2,15
4800.30	Pozzetto-Prolunga / Final collecting unit - extension / Regard ou réhausse Scarichi / Outlets / Sorties - ø 80/100/125/140	300 x 300	96	6,05
4800.40	Pozzetto / Final collecting unit / Regard Scarichi / Outlets / Sorties - ø 100/125/140/200/250	400 x 400	45	9,90
4801.40	Prolunga / Extension / Regard ou réhausse Scarichi / Outlets / Sorties - ø 100/125/140/200/250	400 x 400	45	9,90
4800.55	Pozzetto-Prolunga / Final collecting unit - extension / Réhausse Scarichi / Outlets / Sorties - ø 160/200/250/315	550 x 550	20	47,50



SIFONE / SYPHON / ANTI-ODEUR

COD.	Descrizione / description / description	Dimensioni dimension / dimensions (mm)	EURO cad./each pièce
4808.30	Sifone a campana / Bell-shaped syphon/ Anti-odeur	300 x 300	6,50
4808.40	Sifone a campana / Bell-shaped syphon/ Anti-odeur	400 x 400	9,70



TRAMEZZA / SEPARATION / PLAQUE SIPHON

COD.	Descrizione / description / description	Dimensioni dimension / dimensions (mm)	EURO cad./each pièce
4807.20	Tramezza per pozzetto / Separation for final collecting unit/ Plaque siphon	200 x 200	1,95
4807.30	Tramezza per pozzetto / Separation for final collecting unit/ Plaque siphon	300 x 300	2,25
4807.40	Tramezza per pozzetto / Separation for final collecting unit/ Plaque siphon	400 x 400	3,35
4807.55	Tramezza per pozzetto / Separation for final collecting unit/ Plaque siphon	550 x 550	9,50



CHIUSINO / VERTICAL TRAPPED FLOOR DRAIN / SIPHON DE COUR

COD.	Descrizione / description / description	Dimensioni dimension / dimensions (mm)	n. Pezzi/ n. pièces/ n. pièces	EURO cad./each pièce
4808.100	Chiusino sifonato / Vertical trapped floor drain / Siphon de cour	100 x 100	175	1,05
4808.150	Chiusino sifonato / Vertical trapped floor drain / Siphon de cour	150 x 150	96	1,35
4808.200	Chiusino sifonato / Vertical trapped floor drain / Siphon de cour	200 x 200	76	2,60
4808.250	Chiusino sifonato / Vertical trapped floor drain / Siphon de cour	250 x 250	45	2,85



POZZETTO PLUVIALE CON INNESTO / TRAPPED RAIN WATER GULLY / REGARD DE DESCENTE POUR EAU PLUVIALES

COD.	Descrizione / description / description	Dimensioni dimension / dimensions (mm)	EURO cad./each pièce
4809	Pozzetto pluviale con innesto sifonato / Trapped rain water gully/ Pozzetto pluviale con innesto sifonato	266 x 136 H 225 Ø 100	3,55



COPERCHIO CON INNESTO QUADRO / SQUARE ADAPTOR ENTRÉE CARRÉE

COD.	Descrizione / description / description	Ø mm	Dimensioni dimension / dimensions (mm)	EURO cad./each pièce
4809.1.80	Innesto tubi quadri/Square adaptor/ Entrée carrée	ø 80 x 80	130 x 130	0,80
4809.1.100	Innesto tubi quadri/Square adaptor/ Entrée carrée	ø 100 x 100	130 x 130	0,80



COPERCHIO CON INNESTO TONDO / ROUND ADAPTOR ENTRÉE ROND

COD.	Descrizione / description / description	Ø mm	Dimensioni dimension / dimensions (mm)	EURO cad./each pièce
4809.2.80	Innesto tubi tondi/Round adaptor/Entrée rond	ø 80	130 x 130	0,80
4809.2.100	Innesto tubi tondi/Round adaptor/Entrée rond	ø 100	130 x 130	0,80



COPERCHIO / COVER / COUVERCLE

COD.	Descrizione / description / description	Dimensioni dimension / dimensions (mm)	EURO cad./each pièce
4809.3	Coperchio per pozzetto pluviale/ Cover / Couvercle	130 x 130	0,80



GRIGLIA / GRILL / GRILLE

COD.	Descrizione / description / description	Dimensioni dimension / dimensions (mm)	EURO cad./each pièce
4809.4	Griglia per pozzetto pluviale/ Grill/ Grille	130 x 130	0,80

Condizioni generali di vendita

Premessa: le presenti condizioni di vendita si intendono accettate dal cliente con il riferimento dell'ordine.

L'ordine è subordinato "all'approvazione dell'ordine".

Termini di consegna: non sono impegnativi e nessun risarcimento è dovuto per ritardata spedizione.

Spedizioni: la merce viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino, Il materiale consegnato con mezzo della venditrice deve essere controllato al momento della consegna e ne va dato avviso sul documento di viaggio.

Reclami: circa l'utilizzo della merce venduta la venditrice non assume responsabilità: i reclami sulla qualità del prodotto dovranno pervenire a mezzo raccomandata entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce. Comunque la responsabilità sarà limitata alla sostituzione dei materiali riconosciuti dalla venditrice e difettosi. Nessun risarcimento verrà riconosciuto per spese di trasporto, di installazione e danni a terzi.

Pagamenti: devono essere effettuati al nostro domicilio. Trascorso il termine di pagamento indicato in fattura verranno addebitati gli interessi

Proprietà della merce: si trasferisce al cliente solamente con saldo della fattura relativa.

Foro: per qualsiasi vertenza il foro competente è quello di Fermo.

General sales conditions

Preamble: it is understood that the following general sales conditions are accepted by the client on placing the order. The order must be "approved by the supplier".

Delivery Terms: are not binding and no refund will be made in case of shipping delay.

Shipment: the goods always travel at risk and danger of the buyer even if sold free of carriage. The goods delivered by means of transport belonging to the supplier must be checked by the buyer on delivery and this should be stated on transport documents.

Claims: the supplier does not assume any responsibility regarding the usage of sold goods. Claims regarding the quality of goods must be submitted within 8 days from receiving the goods by registered post. In any case we reserve the right to replace only the good that we (the supplier) acknowledge as faulty. No refund will be made for transport, fittings, damages and injuries against third parties.

Payments: must be made available to our main office.

Should the date of payment of an invoice be overdue we shall charge interest.

The property: of the sold goods is transferred to the client by the supplier only after the payment of the invoice is completely settled.

Any dispute may be submitted to The Court of Jurisdiction in Fermo.

Conditions générales de vente

Champ d'application

Vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les présentes conditions générales de vente à travers l'envoi de votre commande. La commande est subordonnée à la confirmation de commande.

Délai de livraison

La livraison n'est pas contractuelle et le vendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou retards subis durant le transport des marchandises.

Livraison

La marchandise, même si vendue Franco Destination, voyage toujours aux risques et périls de l'acquéreur. Les éventuels dommages subis par la marchandise durant le transport doivent être signalés par écrit sur le bon de livraison à la réception de la marchandise, en précisant le type et la quantité des produits éventuellement endommagés.

Réclamation

Le fournisseur n'est en aucun cas responsable des conséquences directes ou indirectes tant sur les personnes que sur les biens d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais stockage des produits vendus par lui. Les éventuelles contestations concernant la qualité du produit devront être envoyées par écrit au moyen d'une lettre recommandée dans un délai de 8 jours dès la réception de la marchandise. La responsabilité du fournisseur se limitera à la substitution de la marchandise reconnue comme défectueuse par le Vendeur. Aucun dommage ne sera reconnu pour les frais de transport, d'installation et de dommages à tiers.

Paiements

Les ventes des produits sont payables dans les délais convenus et sont adressés à notre siège. L'intérêt légal sera dû en cas de retard de paiement.

Propriété de la marchandise

La marchandise devient la propriété de l'acquéreur seulement après le paiement intégral du prix fixé.

Compétence

Pour toute controverse susceptible de se présenter, le Tribunal compétent sera celui de Fermo.